



CATÁLOGO DIGITAL

MATERIAIS
MÉDICO-HOSPITALARES



QUALIDADE
E SEGURANÇA



TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



SOLUÇÕES COMPLETAS
PARA A SAÚDE

EDIÇÃO
2026

ÍNDICE

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA ENDOUROLOGIA

- ELETRODO / ALÇA
- EQUIPO DE IRRIGAÇÃO
- EVACUADOR PARA IRRIGAÇÃO
- FIO GUIA HIDROFÍLICO
- FIBRA ÓPTICA PARA LASER
- CATETER URETERAL DUPLO J
- EXTRATOR DE CÁLCULOS
- BAINHA DE ACESSO URETERAL
- DILATADORES RENAIIS
- DILATADORES URETERAIS
- DILATADORES URETRAIS
- KITS PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA
- CATETERES PARA CISTOSTOMIA
- CATETER PARA CISTOSTOMIA COM BALÃO
- SLING URETRAL FEMININO TRANSOBTURATÓRIO / SUPRAPÚBICO

II. LAPAROSCOPIA

- AGULHA DE INJEÇÃO ENDOSCÓPICA UROLÓGICA;
- AGULHA DE PUNÇÃO PERCUTÂNEA;
- AGULHA DE VERES;
- CATETER PARA CISTOSTOMIA COM BALÃO;
- TROCARTE DESCARTÁVEL PARA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA;
- TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO;
- CLIP HEMOSTÁTICO POLIMÉRICO;
- PINÇA DE ENERGIA ULTRASSÔNICA;
- SELADOR VASCULAR LAPAROSCÓPICO;
- MANIPULADOR UTERINO;
- PROTESE PENIANA MALEÁVEL;
- IMPLANTE TESTICULAR;
- CATETERES INTERMITENTES;
- CATETERES URETRAIS PRONTOS PARA USO (READY TO USE);
- FIXADORES PARA CATETERES URINÁRIOS;
- SISTEMAS DE COLETA URINÁRIA EXTERNA FEMININA;
- FRASCOS COLETORES PARA PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS;
- SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FEZES;
- TUBOS DE HIPOSPÁDIA;
- AFASTADOR CIRÚRGICO RETRÁTIO;
- AFASTADOR CIRÚRGICO (STAY).

III. EQUIPAMENTOS

- BISTURI ELÉTRICO;
- BOMBA DE IRRIGAÇÃO;
- PINÇA APLICADORA DE CLIPS;
- GERADOR DE ENERGIA ULTRASSÔNICA;
- ELETROGERADOR BIPOLAR AVANÇADO;
- DISPARADOR DE AGULHAS DE BIÓPSIA.



**UROLOGIA /
GINECOLOGIA**

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

Os Eletrodos Bipolares para Ressecção Transuretral foram desenvolvidos para procedimentos urológicos endoscópicos que exigem corte, ressecção e coagulação de tecidos com elevada precisão. Compatíveis com ressectoscópios bipolares, oferecem excelentes desempenho eletrocirúrgico, proporcionando segurança, controle e eficiência durante a intervenção.



COMPATIBILIDADE UNISAL

Compatíveis com sistemas bipolares/monopolares de eletrocirurgia;



ALTA RESISTÊNCIA

Fabricados com materiais de alta resistência e condutividade elétrica;



DISIDADE DE MODELOS

Disponíveis em diferentes configurações de ponta;




EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL

Pronto para uso com segurança e praticidade.



ELETRODO / ALÇA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL



MAIOR ESTABILIDADE

Excelente estabilidade durante o procedimento;



PRECISÃO SUPERIOR

Haste única de alta precisão;



CONEXÃO SIMPLIFICADA

Fácil acoplamento ao ressectoscópio;

DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CALIBRE	FABRICANTE
ALÇA DE CORTE	RESSECÇÃO DE TECIDO	24 Fr	DISOS
ALÇA BOLA	COAGULAÇÃO E HEMOSTASIA	24 Fr	DISOS
ALÇA COLLINS	INCISÃO E VAPORIZAÇÃO	24 Fr	DISOS
ALÇA CORTE (MINI)	RESSECÇÃO DE TECIDO	17 Fr / 17,5 Fr	DISOS

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

Dispositivo médico descartável destinado à irrigação contínua em procedimentos endoscópicos urológicos e ginecológicos. Com sistema de 2 vias e conexão tipo copo, proporciona fluxo estável da solução irrigante, favorecendo excelente visualização do campo operatório e contribuindo para maior eficiência e segurança durante o procedimento.



COMPATIBILIDADE

Compatíveis com sistemas de irrigação endoscópica.



ALTA RESISTÊNCIA

Fabricado em PVC de grau médico, livre de látex quando aplicável.



DISIDADE DE MODELOS

Tubulação flexível e resistente ao dobramento.



EQUIPO DE IRRIGAÇÃO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	CONFIGURAÇÃO	DIMENSÕES
EQUIPO PARA HISTEROSCOPIA	4 VIAS	APROXIMADAMENTE 8,0 x 2,1 mm
EQUIPO PARA UROGINECOLOGIA	2 VIAS (TIPO COPO)	APROXIMADAMENTE 8,0 x 2,1 mm

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

Dispositivo estéril e descartável destinado à irrigação e sucção manual de fragmentos teciduais e coágulos em procedimentos urológicos endoscópicos. Seu bulbo flexível proporciona aspiração eficiente, enquanto o corpo transparente permite a visualização do material coletado, contribuindo para maior segurança, praticidade e eficiência durante cirurgias transuretrais.



COMPATIBILIDADE

Desenvolvido para irrigação e sucção manual.



ALTA RESISTÊNCIA

Reservatório com excelente capacidade volumétrica.



DISIDADE DE MODELOS

Corpo transparente para visualização do conteúdo aspirado.



EVACUADOR PARA IRRIGAÇÃO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL



DESCRIÇÃO

EVACUADOR MANUAL PARA IRRIGAÇÃO E SUÇÃO

FUNCIONAMENTO

COMPRESSÃO MANUAL

MATERIAL

POLÍMERO DE GRAU MÉDICO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

O Fio Guia urológico com núcleo em Nitinol superelástico e revestimento hidrofílico, desenvolvido para proporcionar excelente navegabilidade, controle de torque e resistência ao acotovelamento. A ponta reta atraumática e o baixo atrito favorecem a introdução segura de instrumentos durante procedimentos endourológicos, contribuindo para maior precisão e eficiência clínica.



COMPATIBILIDADE

Compatível com cateteres, bainhas e ureteroscópios.



ALTA RESISTÊNCIA

Revestimento hidrofílico de baixa fricção.



DISIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes calibres para atender variadas necessidade clínicas.



FIO GUIA HIDROFÍLICO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PONTA
FIO GUIA	0,032"	150 cm	RETA
FIO GUIA	0,035"	150 cm	RETA

CATEGORIA

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

A Fibra Óptica estéril e de uso único desenvolvida para transmissão eficiente da energia do laser Holmium:YAG em procedimentos endourológicos. Fabricada com núcleo de sílica de alta pureza e revestimento resistente, proporciona excelente desempenho na fragmentação de cálculos urinários, ablação, coagulação e vaporização de tecidos.

COMPATIBILIDADE

Compatível com ureteroscópios rígidos e flexíveis.

**ALTA RESISTÊNCIA**

Revestimento resistente para maior proteção durante o uso e excelente energia durante a transmissão.

**VERSATILIDADE DE MODELOS**

Compatível com cateteres, bainhas e ureteroscópios.



FIBRA ÓPTICA PARA LASER

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO DE FIBRA	COMPRIMENTO	TIPO DE PONTA
FIBRA ÓPTICA	272 µm	3 m	RETA E POLIDA
FIBRA ÓPTICA	365 µm	3 m	RETA E POLIDA

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

O Cateter Ureteral Duplo J é um dispositivo implantável desenvolvido para promo a drenagem interna temporária da urina entre o rim e a bexiga, preservando a permeabilidade do ureter. Possui extremidades em formato Duplo J (Pig Tail) para auxiliar na estabilização o cateter e reduzir o risco de migração durante o período de permanência.

COMPATIBILIDADE

Compatível com ureteroscópios rígidos e flexíveis.



ALTA RESISTÊNCIA

Excelente resistência à incrustação e alta flexibilidade para facilitar a implantação.



DISIDADE DE MODELOS

Disponível em versões avulsas ou kits completos, fabricados em polímero de grau médico, com opções hidrofílicas ou de alta flexibilidade.



CATETER URETERAL DUPLO J

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO DE FIBRA	COMPRIMENTO
DUPLO J	3,5 Fr	8-18 cm (Multi length)
DUPLO J	4,7 Fr	26 cm
DUPLO J	5 Fr	26 cm
DUPLO J	6 Fr	26 cm

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

Disponível urológico estéril e descartável destinado à captura e remoção de cálculos urinários durante procedimentos endourológicos. Fabricado em nitinol, combina elevada flexibilidade, memória elástica e resistência mecânica para proporcionar manipulação precisa e segura.



COMPATIBILIDADE

Compatível com ureteroscópios rígidos e flexíveis.



ALTA RESISTÊNCIA

Alta resistência à deformação e à fadiga mecânica, excelente flexibilidade e memória elástica.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes calibres e comprimentos.



EXTRATOR DE CÁLCULOS

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO DE FIBRA	COMPRIMENTO
EXTRATOR DE CÁLCULOS	1,7 Fr	115 cm
EXTRATOR DE CÁLCULOS	1,8 Fr	120 cm
EXTRATOR DE CÁLCULOS	1,9 Fr	120 cm
EXTRATOR DE CÁLCULOS	2,2 Fr	115 cm
EXTRATOR DE CÁLCULOS	3 Fr	90 cm

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

A BAINHA de Acesso Ureteral é um dispositivo médico estéril e descartável desenvolvido para facilitar o acesso ao trato urinário superior durante procedimentos endourológicos. Composta por uma bainha externa e um dilatador interno, estabelece um canal de trabalho seguro que permite a introdução repetida de ureteroscópios e outros instrumentos, reduzindo o trauma ureteral e favorecendo a irrigação contínua durante o procedimento.



ALTA RESISTÊNCIA

Fabricada em polímero de grau médico de alta resistência, revestimento de baixa fricção para facilitar a introdução.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes calibres e comprimentos para diversas necessidades clínicas.



BAINHA DE ACESSO URETERAL

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL



DESCRIÇÃO	DIÂMETRO DE FIBRA	COMPRIMENTO
BAINHA DE ACESSO URETERAL	10/12 Fr	35 cm
BAINHA DE ACESSO URETERAL	10/12 Fr	45 cm
BAINHA DE ACESSO URETERAL	11/13 Fr	45 cm
BAINHA DE ACESSO URETERAL PARA ASPIRAÇÃO	11/13 Fr	40 cm
BAINHA DE ACESSO URETERAL PARA ASPIRAÇÃO	11/13 Fr	46 cm
BAINHA DE ACESSO URETERAL COM PRESSÃO NEGATIVA	11 Fr	50 cm

CATEGORIA

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

ENDOUROLOGIA

O cateter balão para dilatação urológica é um dispositivo médico estéril de uso único, desenvolvido para promover a dilatação controlada do trato urinário durante procedimentos endourológicos. Seu balão de alta resistência proporciona expansão uniforme, auxiliando no tratamento de estenoses e na obtenção de acesso seguro ao sistema urinário.

COMPATIBILIDADE


Compatível com Fios guias de diversos calibres.

**ALTA RESISTÊNCIA**

Fabricado com materiais de elevada qualidade, oferecendo flexibilidade, navegabilidade e precisão durante o posicionamento, contribuindo para maior segurança e eficiência.

**DIVERSIDADE DE MODELOS**

Disponível em diferentes diâmetros para diversas aplicações clínicas.



CATETER BALÃO PARA DILATAÇÃO UROLÓGICA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	CALIBRE	COMPRIMENTO	DIMENSÃO DO BALÃO
BALÃO DILATADOR	6 a 9 Fr DEPENDENDO DO TAMANHO DO BALÃO		6 mm x 60 mm (6 cm)
BALÃO DILATADOR	5,8 Fr	75 cm	5 mm x 60 mm

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

DILATAÇÃO UROLÓGICA

Os Dilatadores Renais Amplatz são utilizados para dilatação progressiva do trajeto percutâneo durante procedimentos de nefrolitotomia percutânea (PCNL). Permitem a criação de um acesso renal seguro para introdução de bainhas, nefroscópios e demais instrumentos endourológicos.



ALTA RESISTÊNCIA

Sistemas para Nefrolitotomia Percutânea (PCNL);
Guias hidrofílicas e guias de segurança.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Alta resistência à deformação;
Superfície lisa para minimizar trauma tecidual.



DILATADORES RENAIIS

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
CONJUNTO DE DILATADORES RENAIIS AMPLATZ	4150	DIVERSOS TAMANHOS	POLÍMERO DE GRAU MÉDICO
DILATADOR RENAL AMPLATZ	BNARDS	6 - 30 Fr	POLÍMERO DE GRAU MÉDICO

DILATADORES RENAIS

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

CONTEÚDO DO KIT

- 01 - Dilatador Fascial radiopaco 6.0 French com hub;
- 01 - Dilatador Fascial radiopaco 8.0 French com hub;
- 01 - Dilatador Fascial radiopaco 10.0 French com hub;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 12.0 French;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 14.0 French;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 16.0 French;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 18.0 French;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 20.0 French;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 22.0 French;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 24.0 French com bainha;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 26.0 French com bainha;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 28.0 French com bainha;
- 01 - Dilatador Amplatz radiopaco 30.0 French com bainha;
- 01 - Agulha IP com bainha;
- 01 - Fio guia PTFE;
- 01 - Dilatador de teflon com "hub";
- 01 - Pusher de teflon com "hub".

PRODUTO

CONJUNTO DILATADOR RENAL AMPLATZ

ESPECIFICAÇÃO

KIT COMPLETO PARA DILATAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO RENAL

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

DILATAÇÃO UROLÓGICA

Os Dilatadores Uretrais Sequenciais são indicados para dilatação gradual do ureter, facilitando a passagem de cateteres, bainhas de acesso ureteral e outros dispositivos endourológicos, reduzindo o trauma durante a instrumentação.



ALTA RESISTÊNCIA

Bainhas de acesso ureteral;
Cateteres ureterais;
Ureteroscópios;
Fios-guia urológicos.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Flexibilidade adequada para navegação ureteral;
Excelente transmissão de força;
Superfície de baixo atrito.



DILATADORES URETERAIS


DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
DILATADORES URETERAIS SEQUENCIAIS	MD-A-UD-0060	SEQUENCIAL	POLÍMERO DE GRAU MÉDICO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

DILATAÇÃO UROLÓGICA

Os Dilatadores Uretrais UroCurve são destinados à dilatação progressiva da uretra em pacientes com estenoses uretrais ou outras condições que exijam ampliação controlada do canal uretral. Seu formato anatômico facilita a introdução, proporcionando maior segurança e conforto durante o procedimento.



COMPATIBILIDADE

Procedimentos de dilatação uretral;
Cistoscópios;
Instrumentais urológicos.



ALTA RESISTÊNCIA

Material flexível e resistente;
Curvatura anatômica;
Baixo atrito durante a introdução.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes dimensões
conforme a linha de produtos.



DILATADORES URETRAIS

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	TAMANHO	MATERIAL
KIT DE DILATADORES URETRAIS	14-26 Fr	PVC / POLÍMERO DE GRAU MÉDICO
DILATADOR URETRAL	8-24 Fr	PVC / POLÍMERO DE GRAU MÉDICO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

DRENAGEM URINÁRIA

Os Kits para Nefrostomia Percutânea são desenvolvidos para estabelecer drenagem temporária ou prolongada do sistema coletor renal por via percutânea. Compostos por cateter de nefrostomia e acessórios para implantação, permitem drenagem eficaz da urina em casos de obstrução do trato urinário superior, descompressão renal e acesso para procedimentos endourológicos.



ALTA RESISTÊNCIA

Procedimentos de Nefrostomia Percutânea;
Fios-guia urológicos;
Dilatadores renais;
Bainhas Amplatz;
Sistema de drenagem urinária.



DIVERSIDADES DE MODELOS

Cateter confeccionado em material biocompatível de grau médico;
Excelente resistência ao acotovelamento (kinking);
Boa estabilidade após implantação;
Marcadores radiopacos para auxílio no posicionamento.

KITS PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA


DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
KIT PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA		8,5 Fr x 22 - 30 cm	PIGTAIL
KIT PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA		10 Fr x 22 - 30 cm	MALECOT
KIT PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA		8 - 12 Fr	PIGTAIL



KITS PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL



CONTEÚDO DO KIT

- 01 Cateter de Nefrostomia Hidrofilico 12 Fr;
- 01 - Agulha de Punção 18G x 20cm;
- 01 - Agulha Chiba 22G x 20cm;
- 01 - Fio Guia de Nitinol 0.035" x 100cm com ponta em "J";
- 03 ou 04 - Dilatadores;
- 01 - Retificador / Endireitador do Cateter;
- 01 - Bisturi;
- 01 - Tubo de Conexão;
- 02 - Asas de Fixação "C".

PRODUTO

ESPECIFICAÇÃO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

DRENAGEM URINÁRIA

O Cateter para Cistostomia é indicado para drenagem vesical por via suprapúbica em pacientes que necessitam de derivação urinária temporária ou de longa permanência. Possui balão de retenção que proporciona fixação segura no interior da bexiga, reduzindo o risco de deslocamento acidental.



COMPATIBILIDADE

Procedimentos de cistostomia suprapúbica;
Bolsas coletoras urinárias;
Sistemas de drenagem vesical.



ALTA RESISTÊNCIA

Fabricado em material biocompatível de grau médico;
Flexibilidade adequada para maior conforto do paciente.



CATETERES PARA CISTOSTOMIA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	TAMANHO	MATERIAL
CATETER PARA CISTOSTOMIA COM BALÃO	12 Fr	SILICONE OU LÁTEX SILICONIZADO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

DRENAGEM URINÁRIA

O cateter para cistostomia com balão é indicado para drenagem vesical suprapúbica em pacientes que necessitam de derivação urinária temporária ou prolongada. Seu balão integrado proporciona fixação segura no interior da bexiga, enquanto o corpo flexível favorece conforto ao paciente e facilidade de manuseio pela equipe médica.




COMPATIBILIDADE

Compatível com procedimentos de cistostomia suprapúbica.



ALTA RESISTÊNCIA

Fabricado em material biocompatível de grau médico, corpo flexível e resistente.



CATETER PARA CISTOSTOMIA COM BALÃO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO

CALIBRE

CATETER PARA CISTOSTOMIA

12 Fr

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

UROLOGIA FUNCIONAL

O Cateter Intermitente Hidrofílico é desenvolvido para o esvaziamento intermitente da bexiga em pacientes com retenção urinária ou disfunção miccional. Seu revestimento hidrofílico reduz o atrito durante a inserção e remoção, proporcionando maior conforto ao paciente.

COMPATIBILIDADE

Compatível com protocolos e autocateterismo.



ALTA RESISTÊNCIA

Materail flexível e resistente à torção;
Revestimento hidrofílico de baixa fricção;
Excelente deslizamento durante o procedimento.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Diferentes calibres conforme a linha.



CATETERES INTERMITENTES

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
CATETER INTERMITENTE HIDROFÍLICO	MAGIC3 GRIP	10 Fr	SILICONE/ELASTÔMETRO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

UROLOGIA FUNCIONAL

O Cateter Uretral Pronto para Uso é um dispositivo de uso único desenvolvido para cateterismo vesical intermitente. Fornecido pronto para utilização, elimina etapas de preparo, proporcionando praticidade, segurança e maior conforto durante o procedimento.



COMPATIBILIDADE

Cateterismo vesical feminino e masculino.



ALTA RESISTÊNCIA

Material flexível e resistente ao dobramento;
Excelente deslizamento uretral.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em vários modelos, comprimento e volume.



CATETERES URETRAIS PRONTOS PARA USO (READY TO USE)

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
CATETER READY TO USE	FEMININO	12 / 14 Fr	POLIURETANO
CATETER READY TO USE	MASCULINO	12 / 14 Fr	POLIURETANO

CATEGORIA

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

UROLOGIA FUNCIONAL

Os Fixadores para Cateteres são dispositivos destinados à estabilização segura de cateteres urinários, reduzindo movimentações indesejadas, tração e desconforto ao paciente.



COMPATIBILIDADE

Compatíveis com cateteres Foley;
Modelos adulto e pediátrico.



ALTA RESISTÊNCIA

Adesivo médico de alta fixação;
Sistema resistente à umidade.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Adulto e Pediátrico.



FIXADORES PARA CATETERES URINÁRIOS

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	BASE	MATERIAL
FIXADOR FOLEY	PEDIÁTRICO	ESPUMA	ESPUMA E ADESIVO MÉDICO
FIXADOR FOLEY	ADULTO	MALHA	ESPUMA/TECIDO E ADESIVO MÉDICO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

UROLOGIA FUNCIONAL

O Sistema de Coleta Urinária Externa Feminina é desenvolvida da incontinência urinária em pacientes do sexo feminino. O sistema conduz a urina para um recipiente coletor por meio de sucção contínua, contribuindo para a preservação da integridade da pele e redução da umidade local.



COMPATIBILIDADE

Compatível com sistema PureWick;
Utilização com unidade de sucção apropriada.



ALTA RESISTÊNCIA

Componentes resistentes ao uso contínuo;
Sistema de vedação seguro.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Cateter externo feminino;
Recipiente coletor.



SISTEMAS DE COLETA URINÁRIA EXTERNA FEMININA

*DESCARTÁVEL • *USO ÚNICO • ESTÉRIL (CONFORME O COMPONENTE)

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	TAMANHO	MATERIAL
CATETER EXTERNO FEMININO	PUREWICK	2000 mL	POLÍMERO MÉDICO
RECIPIENTE COLETOR	PUREWICK	3 L	POLÍMERO MÉDICO

*O RECIPIENTE COLETOR PODE VARIAR
CONFORME A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE.

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

UROLOGIA FUNCIONAL

Os Frascos Coletores para Procedimentos Urológicos são dispositivos estéreis desenvolvidos para coleta e retenção de cálculos urinários, fragmentos de litíase e fluidos durante procedimentos endourológicos. Utilizados em conjunto com sistemas de aspiração, permitem a recuperação do material aspirado, contribuindo para melhor visualização, análise clínica e maior eficiência durante a cirurgia.



COMPATIBILIDADE

Compatíveis com sistemas de aspiração urológica;
Utilização em procedimentos de ureterosopia e nefrolitotomia percutânea.



ALTA RESISTÊNCIA

Recipiente fabricado em polímero de grau médico;
Estrutura resistente ao vácuo e à aspiração contínua.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Modelos compatíveis com diferentes sistemas de aspiração urológica.



FRASCOS COLETORES PARA PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS


DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	TAMANHO	MATERIAL
FRASCO COLETOR UROLÓGICO	140 mL	POLÍMERO DE GRAU MÉDICO
FRASCO COLETOR UROLÓGICO	150 mL	POLÍMERO DE GRAU MÉDICO COM FILTRO METÁLICO INTERNO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

UROLOGIA FUNCIONAL

O Tubo para Hipospádia é um dispositivo desenvolvido para drenagem urinária e suporte uretral durante procedimentos corretivos de hipospádia. Seu material flexível favorece o posicionamento anatômico, contribuindo para a manutenção da drenagem urinária e proteção da reconstrução uretral no período pós-operatório.



COMPATIBILIDADE

Compatível com procedimentos de correção de hipospádia;
Indicado para drenagem uretral pediátrica.



ALTA RESISTÊNCIA

Material flexível e resistente ao colapso;
Excelente estabilidade durante o período de permanência.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível nos calibres 6 e 8 Fr.



TUBOS PARA HIPOSPÁDIA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	TAMANHO	MATERIAL
TUBO PARA HIPOSPADIA	6 Fr x 300 mm	SILICONE DE GRAU MÉDICO
TUBO PARA HIPOSPADIA	8 Fr x 450 mm	SILICONE DE GRAU MÉDICO

I. UROLOGIA / GINECOLOGIA

UROGINECOLOGIA

O sling uretral feminino transobturatório é um implante sintético desenvolvido para o tratamento cirúrgico da incontinência urinária de esforço feminina. Implantado pela técnica transobturatória, fornece suporte à uretra média, contribuindo para a restauração da continência urinária por meio de um procedimento minimamente invasivo.

COMPATIBILIDADE

Desenvolvido para procedimentos laparoscópicos e endoscópicos.



ALTA RESISTÊNCIA

Alta flexibilidade, resistência mecânica, estrutura macroporosa para integração tecidual e excelente adaptação anatômica.



SLING URETRAL FEMININO TRANSOBTURATÓRIO / SUPRAPÚBICO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	TÉCNICA	MATERIAL	APRESENTAÇÃO
SLING URETRAL FEMININO	TRANSOBTURATÓRIA (TOT)	POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR	PAR (2 BRAÇOS DE IMPLANTAÇÃO)

II. LAPAROSCOPIA

UROLOGIA RECONSTRUTIVA

Desenvolvido para o tratamento cirúrgico da disfunção erétil em pacientes com indicação de terapia protética. Fabricada em silicone de grau médico com núcleo metálico maleável, proporciona rigidez adequada para a atividade sexual e flexibilidade para posicionamento confortável quando em repouso.

COMPATIBILIDADE

Indicada para procedimentos de implante peniano;
Sistema de extensores para adequação ao comprimento peniano.



ALTA RESISTÊNCIA

Silicone de grau médico biocompatível;
Núcleo metálico maleável de alta durabilidade;
Excelente resistência à fadiga mecânica.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes diâmetros e com extensores que permitem adaptação à anatomia do paciente.



PRÓTESE PENIANA MALEÁVEL

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	TAMANHO	MATERIAL
PRÓTESE PENIANA MALEÁVEL	9,5 mm	155 - 245 mm	SILICONE DE GRAU MÉDICO E NÚCLEO METÁLICO MALEÁVEL
PRÓTESE PENIANA MALEÁVEL	10 mm	155 - 245 mm	SILICONE DE GRAU MÉDICO E NÚCLEO METÁLICO MALEÁVEL
PRÓTESE PENIANA MALEÁVEL	11 mm	155 - 245 mm	SILICONE DE GRAU MÉDICO E NÚCLEO METÁLICO MALEÁVEL
PRÓTESE PENIANA MALEÁVEL	12 mm	155 - 245 mm	SILICONE DE GRAU MÉDICO E NÚCLEO METÁLICO MALEÁVEL

II. LAPAROSCOPIA

UROLOGIA RECONSTRUTIVA

O Implante Testicular é uma prótese de silicone desenvolvida para reposição estética do testículo em pacientes submetidos à orquiectomia ou portadores de ausência congênita ou adquirida do órgão. Seu formato anatômico e consistência semelhante ao tecido natural proporcionam excelente adaptação ao escroto, contribuindo para a reabilitação estética e psicossocial do paciente.



COMPATIBILIDADE

Indicado para implantação escrotal;
Compatível com técnicas cirúrgicas convencionais de orquiectomia e reconstrução.




ALTA RESISTÊNCIA

Silicone de grau médico biocompatível;
Alta resistência mecânica;
Desenvolvido para permanência prolongada no organismo.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em vários modelos, comprimento e volume.



IMPLANTE TESTICULAR

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	VOLUME	MATERIAL
IMPLANTE TESTICULAR	PEQUENO	18 x 25 mm	5 mL	SILICONE DE GRAU MÉDICO
IMPLANTE TESTICULAR	MÉDIO	26 x 34 mm	10 mL	SILICONE DE GRAU MÉDICO
IMPLANTE TESTICULAR	GRANDE	31 x 44 mm	20 mL	SILICONE DE GRAU MÉDICO



**CIRURGIA GERAL E
LAPAROSCOPIA**

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

ACESSO CIRÚRGICO

O trocarte descartável para cirurgia minimamente invasiva é um dispositivo desenvolvido para proporcionar acesso seguro à cavidade abdominal durante procedimentos laparoscópicos e endoscópicos. Composto por cânula, obturador e sistema de vedação, permite a introdução e substituição de instrumentos cirúrgicos mantendo a estabilidade do pneumoperitônio e contribuindo para maior eficiência durante o procedimento.

COMPATIBILIDADE

Desenvolvido para procedimentos laparoscópicos e endoscópicos.



ALTA RESISTÊNCIA

Cânula confeccionada em polímero de grau médico de alta resistência.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes diâmetros, comprimentos e diversas configurações para diversas especialidades cirúrgicas.



TROCARTE DESCARTÁVEL PARA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CARACTERÍSTICA
TROCARTE	5 mm	10 cm	CÂNULA DE ACESSO DESCARTÁVEL
TROCARTE	10,8 mm	11 cm	TROCARTE PARA ENDOSCOPIA
TROCARTE	12 mm	10 cm	CÂNULA DE ACESSO DESCARTÁVEL
TROCARTE	12,5 mm	10 cm	SISTEMA DE VEDAÇÃO INTEGRADO
TROCARTE	12,8 mm	11 cm	TROCARTE PARA INSTRUMENTAIS DE MAIOR CALIBRE

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

ACESSO CIRÚRGICO

A Agulha de Injeção Endoscópica Urológica é um dispositivo desenvolvido para a aplicação precisa de medicamentos e agentes terapêuticos durante procedimentos cistoscópicos e urológicos. Projetada para introdução através do canal de trabalho do cistoscópio, proporciona controle e precisão na administração de substâncias em diferentes estruturas do trato urinário.



COMPATIBILIDADE

Compatível com cistoscópios que possuam canal de trabalho compatível;
Indicada para procedimentos endoscópicos urológicos.



ALTA RESISTÊNCIA

Cânula metálica de alta precisão;
Excelente estabilidade durante a aplicação;
Construção resistente para inserção repetitiva durante o procedimento.



DIVERSIDADE DE MODELOS

3,7 Fr;
5 Fr.

AGULHA DE INJEÇÃO ENDOSCÓPICA UROLÓGICA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO, CALIBRE E COMPRIMENTO			MATERIAL
AGULHA DE INJEÇÃO ENDOSCÓPICA	WILLIAMS	3,7 Fr	23G	35cm	AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO GRAU MÉDICO
AGULHA DE INJEÇÃO ENDOSCÓPICA	WILLIAMS PRÉ-CARREGADA	5 Fr	23G	35cm	AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO GRAU MÉDICO

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

ACESSO CIRÚRGICO

As Agulhas de Punção Percutânea são desenvolvidas para obtenção de acesso percutâneo durante procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Disponíveis em diferentes comprimentos e configurações de ponta, permitem punções precisas com excelente controle, sendo amplamente utilizadas em procedimentos urológicos intervencionistas e técnicas guiadas por imagem.

COMPATIBILIDADE

Compatível com fios-guia de procedimentos percutâneos;
Compatíveis com dilatadores e bainhas de acesso;
Indicadas para procedimentos guiados por ultrassonografia, fluoroscopia ou tomografia.



ALTA RESISTÊNCIA

Fabricadas em aço inoxidável de alta resistência;
Excelente estabilidade durante a punção;
Ponta de elevada precisão para facilitar a penetração dos tecidos.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diversos comprimentos;
Modelos convencionais e tipo Chiba.



AGULHA DE PUNÇÃO PERCUTÂNEA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	CALIBRE	COMPRIMENTO	MATERIAL
AGULHA DE PUNÇÃO	18G	20 cm	AÇO INOXIDÁVEL
AGULHA DE PUNÇÃO	18G	23 cm	AÇO INOXIDÁVEL
AGULHA DE PUNÇÃO	18G	25 cm	AÇO INOXIDÁVEL

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

ACESSO CIRÚRGICO

A Agulha de s é utilizada para obtenção do acesso inicial à cavidade abdominal por meio da criação do pneumoperitônio antes da introdução dos trocartes em procedimentos laparoscópicos. Seu mecanismo de segurança auxilia na realização de uma punção controlada, contribuindo para maior segurança durante o acesso.



COMPATIBILIDADE

Compatível com insufladores de CO₂;
Indicada para cirurgia laparoscópica;
Compatível com conexões padrão de insuflação.



ALTA RESISTÊNCIA

Cânula em aço inoxidável;
Mandril retrátil com sistema de segurança;
Alta resistência mecânica.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes calibres e comprimentos conforme a linha de produtos.



AGULHA DE VERESS

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	CALIBRE	COMPRIMENTO	MATERIAL
AGULHA DE VERESS	14G	120 mm	AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO GRAU MÉDICO



II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

DISPOSITIVOS PARA FECHAMENTO E HEMOSTASIA

O clip hemostático é indicado para ligadura permanente de vasos sanguíneos e estruturas tubulares durante procedimentos cirúrgicos abertos ou laparoscópicos. Fabricado em polímero de alta resistência, possui sistema de travamento seguro que proporciona excelente retenção após o fechamento, contribuindo para uma hemostasia confiável.




ALTA RESISTÊNCIA

Excelente resistência mecânica, alta estabilidade após a aplicação e não sofre corrosão.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes tamanhos para diversas aplicações.



CLIP HEMOSTÁTICO POLIMÉRICO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO	MEDIUM-LARGE	ML	TITÂNICO GRAU 1
CLIP HEMOSTÁTICO POLIMÉRICO	LARGE	L	POLÍMERO DE ACETAL (HOMOPOLÍMERO)
CLIP HEMOSTÁTICO POLIMÉRICO	EXTRA LARGE	XL	POLÍMERO DE ACETAL (HOMOPOLÍMERO)

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

DISPOSITIVOS PARA ENERGIA

Instrumento cirúrgico desenvolvido para realizar dissecação, corte e coagulação simultaneamente por meio de vibração ultrassônica de alta frequência. Sua tecnologia permite atuação precisa sobre os tecidos, proporcionando excelente controle cirúrgico, reduzida dispersão térmica e menor carbonização quando comparada aos métodos eletrocirúrgicos convencionais.



COMPATIBILIDADE

Indicada para utilização em procedimentos laparoscópicos e compatível com trocartes de diâmetro adequado ao instrumento.



ALTA RESISTÊNCIA

Mandíbulas fabricadas para suportar elevadas cargas mecânicas, excelente estabilidade durante o corte e a coagulação.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Modelo com ponta curva para diversas técnicas cirúrgicas.



PINÇA DE ENERGIA ULTRASSÔNICA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
PINÇA DE ENERGIA ULTRASSÔNICA	ATRIUM	5 mm x 36 cm	AÇO INOXIDÁVEL E COMPONENTES DE POLÍMERO GRAU MÉDICO
PINÇA DE ENERGIA ULTRASSÔNICA	PONTA CURVA	5 mm x 36 cm	AÇO INOXIDÁVEL E COMPONENTES DE POLÍMERO GRAU MÉDICO

PINÇA DE ENERGIA ULTRASSÔNICA	STANDARD	5,5 mm x 36 cm	AÇO INOXIDÁVEL E COMPONENTES DE POLÍMERO GRAU MÉDICO
-------------------------------	----------	----------------	--

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

DISPOSITIVOS PARA ENERGIA

O selador vascular laparoscópico é um dispositivo desenvolvido para selagem e divisão de vasos sanguíneos e feixes teciduais durante procedimentos minimamente invasivos. Seu design permite uma selagem uniforme e confiável, contribuindo para maior segurança e eficiência cirúrgica.



COMPATIBILIDADE

Indicado para procedimentos laparoscópicos.



ALTA RESISTÊNCIA

Mandíbulas projetadas para compressão uniforme dos tecidos e estrutura resistente para procedimentos de alta complexidade



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes comprimentos e configurações conforme a plataforma de energia.



SELADOR VASCULAR LAPAROSCÓPICO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL



Fonte: CATÁLOGO LINHA DE UROLOGIA - BHIOSUPPLY
<https://www.bhiosupply.com.br/wp-content/uploads/2025/05/UROLOGIA-2025.pdf>

DESCRIÇÃO

MODELO

TAMANHO

MATERIAL

SELADOR VASCULAR
LAPAROSCÓPICO

STANDARD

5 mm x 37 cm

AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO
DE GRAU MÉDICO

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

CIRURGIA GINECOLÓGICA

O Manipulador Uterino Total é um dispositivo descartável desenvolvido para proporcionar mobilização uterina precisa durante procedimentos laparoscópicos ginecológicos, especialmente histerectomias totais laparoscópicas. O sistema auxilia na exposição anatômica, delimitação do fórnice vaginal e posicionamento do útero, contribuindo para maior segurança e eficiência durante o procedimento.



COMPATIBILIDADE

Compatível com procedimentos de laparoscopia ginecológica.



ALTA RESISTÊNCIA

Estrutura projetada para proporcionar estabilidade durante a manipulação uterina.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível com ponta de 7 - 9cm, conforme anatomia da paciente; Espaçador de 1cm para ajuste do comprimento da ponta; Copos de colpotomia em três diâmetros para melhor adaptação anatômica.



MANIPULADOR UTERINO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL



EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL

Pronto para uso com segurança e praticidade.



MANIPULADOR UTERINO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

CONTEÚDO DO KIT

- 01 Manipulador uterino;
- Espaçador de 1cm;
- Histerômetro (dilatador uterino descartável);
- Seringa para insuflação do balão uterino;
- Seringa para insuflação do balão oclisor;
- 03 copos de colpotomia (3,0cm, 3,5cm e 4,0cm).



DESCRIÇÃO

MODELO

TAMANHO

MATERIAL

MANIPULADOR
UTERINO TOTAL

ClearView® UM750

PONTA 7cm

POLÍMEROS DE GRAU MÉDICO E
COMPONENTES EM SILICONE

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

IMPLANTES CIRÚRGICOS

A tela cirúrgica de polipropileno é um implante sintético não absorvível desenvolvido para o reforço e a reconstrução de tecidos durante procedimentos cirúrgicos. Fabricada em monofilamento de polipropileno, apresenta estrutura macroporosa que favorece a integração tecidual, proporcionando elevada resistência mecânica e suporte permanente à parede abdominal.

COMPATIBILIDADE

Desenvolvido para procedimentos laparoscópicos e endoscópicos.



ALTA RESISTÊNCIA

Elevada resistência à tração, flexível e de fácil conformação anatômica e bordas resistentes ao desfiamento.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes dimensões para diversas técnicas cirúrgicas.



TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIMENSÃO
TELA DE POLIPROPILENO	15 x 15 cm
TELA DE POLIPROPILENO	30 x 30 cm

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

AFASTAMENTO CIRÚRGICO

O Afastador cirúrgico retrátil é um sistema de retração autocontido projetado para manter o campo operatório amplamente exposto durante procedimentos de média e alta complexidade. Sua estrutura permite o afastamento uniforme dos tecidos, proporcionando excelente visualização anatômica e maior liberdade de movimentação dos instrumentos cirúrgicos.



COMPATIBILIDADE

Compatível com afastadores elásticos (Stays) apropriados para o sistema;
Aplicável em diversas especialidades cirúrgicas.




ALTA RESISTÊNCIA

Estrutura rígida de alta resistência mecânica;
Desenvolvido para suportar múltiplos pontos de tração.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes dimensões conforme a linha de produtos.



AFASTADOR CIRÚRGICO RETRÁTIO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
AFASTADOR CIRÚRGICO RETRÁTIL	3304G	32,8 x 18,3 cm	POLÍMERO DE ENGENHARIA DE GRAU MÉDICO

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

AFASTAMENTO CIRÚRGICO

O Afastador Elástico Cirúrgico (Stay) é um dispositivo utilizado para retração atraumática dos tecidos durante procedimentos cirúrgicos. Dotado de gancho rombo e segmento elástico de alta resistência, proporciona tração contínua e uniforme, contribuindo para uma melhor exposição do campo operatório quando utilizado em conjunto com sistemas de afastamento compatíveis.

COMPATIBILIDADE

Compatível com sistemas de afastamento cirúrgico que utilizam anel retrátil;
Utilização em diversas especialidades cirúrgicas.



ALTA RESISTÊNCIA

Elástico de alta resistência e excelente memória mecânica;
Mantém tensão uniforme durante o procedimento.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Diferentes comprimentos e níveis de elasticidade conforme a linha de produtos.



AFASTADOR CIRÚRGICO (STAY)

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
AFASTADOR ELÁSTICO BLUNT	3350-8G	GANCHO ROMBO 12 mm (8 UNIDADES)	ELASTÔMERO CIRÚRGICO E AÇO INOXIDÁVEL

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

DISPOSITIVOS PARA EXTRAÇÃO DE ESPÉCIMES

Dispositivo desenvolvido para a remoção segura de tecidos, órgãos, cálculos e outros espécimes cirúrgicos durante procedimentos laparoscópicos e minimamente invasivos. Seu sistema de abertura facilita o posicionamento da bolsa no interior da cavidade, permitindo a coleta e extração do material com segurança, contribuindo para a redução do risco de contaminação e preservação do sítio cirúrgico.



COMPATIBILIDADE

Compatível com trocartes laparoscópicos.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Excelente resistência à perfuração e ao rasgo, estrutura flexível para facilitar a introdução pelo trocarte.



CATETER PARA CISTOSTOMIA COM BALÃO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	CAPACIDADE	TROCARTE COMPATÍVEL
ENDOBAG	127 x 177 mm	300 mL	≥ 10 mm
ENDOBAG	10 mm x 33 cm	400 mL	PADRÃO COM HASTE INTRODUTORA
ENDOBAG	170 x 180 / 250 mm	1000 mL	10 / 12 mm

II. CIRURGIA GERAL E LAPAROSCOPIA

DRENAGEM PÓS-OPERATÓRIA

O Tubo para Hipospádia é um dispositivo desenvolvido para drenagem urinária e suporte uretral durante procedimentos corretivos de hipospádia. Seu material flexível favorece o posicionamento anatômico, contribuindo para a manutenção da drenagem urinária e proteção da reconstrução uretral no período pós-operatório.



COMPATIBILIDADE

Compatível com o sistema DigniShield;
Bolsa coletora específica para o sistema.



ALTA RESISTÊNCIA

Material resistente a vazamentos;
Sistema de fechamento seguro.



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FEZES

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	TAMANHO	MATERIAL
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FEZES	DIGNISHIELD		SILICONE E POLÍMERO MÉDICO
BOLSA COLETORA	DIGNISHIELD	1 L	POLÍMERO MÉDICO



The logo features a red rounded square icon on the left containing a white stylized illustration of two kidneys and connecting ureters. To the right of the icon, the word "URO" is written in a large, bold, dark blue sans-serif font. Below "URO", the word "SURGERY" is written in the same font and color. At the bottom, the word "EQUIPAMENTOS" is written in a bold, dark red sans-serif font.

URO SURGERY EQUIPAMENTOS

III. EQUIPAMENTOS

Gerador eletrocirúrgico de alta frequência projetado para oferecer desempenho preciso em procedimentos de corte e coagulação. Equipado com tela touchscreen, acionamento por pedal e recursos avançados de controle eletrônico, proporciona segurança, versatilidade e excelente desempenho em diversas especialidades cirúrgicas, tanto em cirurgias abertas quanto minimamente invasivas.



COMPATIBILIDADE

Ressectoscópios bipolares e monopolares;
Pinças bipolares;
Eletrodos monopolares;
Pedais de acionamento;
Cabos de alta frequência.



ALTA RESISTÊNCIA

Equipamento para uso hospitalar contínuo;
Sistema eletrônico com controle preciso de potência;
Autoteste automático e monitoramento de segurança;
Compatível com diferentes modos de corte e coagulação.



BISTURI ELÉTRICO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	TECNOLOGIA	ALIMENTAÇÃO
UNIDADE ELETROCIRÚRGICA DE ALTA FREQUÊNCIA	ELETROCIRURGIA BIPOLAR E MONOPOLAR (CONFORME VERSÃO)	220 - 240 V - 50/60 Hz POTÊNCIA MÁXIMA BIPOLAR: ATÉ 370 W; POTÊNCIA MÁXIMA MONOPOLAR: ATÉ 300 W



BISTURI ELÉTRICO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

**TELA TOUCHSCREEN
COLORIDA E COMANDOS
NO PAINEL**



CONTEÚDO DO KIT

- 01 - Unidade eletrocirúrgica AUTOCON® II 400;
- 01 - Pedal de acionamento;
- 01 - Cabo de alimentação (cabo de força).



**CABO DE ALIMENTAÇÃO
(CABO DE FORÇA)**

PEDAIS DE ACIONAMENTO

PRODUTO

ESPECIFICAÇÃO

BISTURI ELÉTRICO BIPOLAR DE ALTA FREQUÊNCIA

III. EQUIPAMENTOS

A Bomba de Irrigação é um equipamento eletromédico desenvolvido para controlar de forma precisa a pressão e o fluxo de soluções de irrigação durante procedimentos endoscópicos e minimamente invasivos. Proporciona irrigação contínua e estável, contribuindo para a distensão da cavidade operatória, manutenção da visibilidade do campo cirúrgico e maior segurança durante o procedimento.



COMPATIBILIDADE

Compatível com os Equipos de Irrigação disponibilizados pela Uro Surgery.

ALTA RESISTÊNCIA

Equipamento de uso hospitalar contínuo;
Controle eletrônico preciso de pressão e fluxo;
Interface intuitiva para ajuste dos parâmetros operacionais;
Sistema projetado para operação segura em ambientes cirúrgicos.



BOMBA DE IRRIGAÇÃO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	ALIMENTAÇÃO	TIPO
BOMBA DE IRRIGAÇÃO	TMOP01	ELÉTRICA	EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO



ITENS INCLUSOS:

- 01 - Bomba de irrigação;
- 01 - Cabo de alimentação.

III. EQUIPAMENTOS

Instrumento cirúrgico reutilizável desenvolvido para a aplicação precisa de clips poliméricos durante procedimentos laparoscópicos e minimamente invasivos. Seu design ergonômico e mecanismo de acionamento proporcionam excelente controle durante a ligadura de vasos sanguíneos e estruturas tubulares, contribuindo para uma aplicação segura e eficiente dos clips.



COMPATIBILIDADE

Compatível com diferentes tamanhos de clips poliméricos específicos, conforme modelo.



ALTA RESISTÊNCIA

Instrumento robusto e de longa vida útil.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Disponível em diferentes dimensões para diversas técnicas cirúrgicas.



Modelo: SK-401-106




PINÇA APLICADORA DE CLIPS

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COMPATIBILIDADE
PINÇA APLICADORA DE CLIPS	DIAMETRO: 10 mm COMPRIMENTO DE TRABALHO: 330 mm	CLIPS POLIMÉRICOS (CONFORME MODELO)

III. EQUIPAMENTOS

Unidade principal de controle do sistema cirúrgico ultrassônico Procision 1000. Ele fornece energia para acionar as pinças cirúrgicas, realizando corte, hemostasia e dissecação minimamente invasivos sem conduzir eletricidade ao paciente.



FONTE: CATÁLOGO: LINHA DE UROLOGIA - BHIO SUPPLY
[HTTPS://WWW.BHIOSUPPLY.COM.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2025/05/UROLOGIA-2025.PDF](https://www.bhiosupply.com.br/wp-content/uploads/2025/05/UROLOGIA-2025.PDF)



COMPATIBILIDADE

Indicada para utilização em procedimentos laparoscópicos e compatível com trocartes de diâmetro adequado ao instrumento.

DIVERSIDADE DE MODELOS

Plataforma disponível para utilização com diferentes modelos de pinças ultrassônicas compatíveis.



ALTA RESISTÊNCIA

Mandíbulas fabricadas para suportar elevadas cargas mecânicas, excelente estabilidade durante o corte e a coagulação.



GERADOR DE ENERGIA ULTRASSÔNICA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	VOLTAGEM	FREQUÊNCIA
GERADOR ULTRASSÔNICO	PROCISION 1000 (P1000)	100 - 240V	50/60hz



USO SEGURO

Não conduz corrente elétrica, sendo adequado para pacientes com marcapasso.

III. EQUIPAMENTOS

O Eletrogerador Bipolar Avançado BS100 é uma plataforma eletrocirúrgica desenvolvida para fornecer energia bipolar controlada a instrumentais compatíveis, permitindo a realização de procedimentos de selagem vascular, coagulação e dissecação em cirurgias minimamente invasivas. O equipamento oferece controle eletrônico dos parâmetros de energia, proporcionando desempenho estável e precisão durante o procedimento cirúrgico.



FONTE: CATÁLOGO: LINHA DE UROLOGIA - BHIO SUPPLY
[HTTPS://WWW.BHIOSUPPLY.COM.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2025/05/UROLOGIA-2025.PDF](https://www.bhiosupply.com.br/wp-content/uploads/2025/05/UROLOGIA-2025.PDF)



COMPATIBILIDADE

Compatível com instrumentais bipolares avançados homologados para a plataforma BS100 e indicado para seladores vasculares e outros dispositivos de energia bipolar compatíveis.

DIVERSIDADE DE MODELOS

Plataforma disponível para utilização com diferentes instrumentais bipolares compatíveis.



ALTA RESISTÊNCIA

Equipamento desenvolvido para uso contínuo em ambiente hospitalar e repetitiva e gabinete de alta resistência para rotina do centro cirúrgico.



ELETROGERADOR BIPOLAR AVANÇADO

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	VOLTAGEM	FREQUÊNCIA
ELETROGERADOR BIPOLAR AVANÇADO	BS100	TENSÃO MÁXIMA DE PICO DE 300 V	473 kHz



USO SEGURO

Indicado apenas para pacientes com mais de 10kg. É necessário cautela em pacientes com marca-passos e verificar se o endoscópio ou instrumental utilizado é do tipo CF para evitar correntes de fuga;

III. EQUIPAMENTOS

Instrumento reutilizável desenvolvido para acionamento de agulhas de biópsia de tecidos moles. Equipado com mecanismo de mola de alta precisão e acionamento por gatilho, proporciona disparo rápido e controlado para obtenção de amostras histológicas de qualidade. Seu design ergonômico permite operação com uma única mão, favorecendo precisão e segurança durante procedimentos guiados por ultrassonografia, tomografia computadorizada ou estereotaxia.



COMPATIBILIDADE

Indicado para agulhas de diferentes calibres e comprimentos compatíveis com a plataforma;



ALTA RESISTÊNCIA

Mecanismo de mola de alta durabilidade para disparos repetitivos;
Sistema de trava de segurança integrada.



DIVERSIDADE DE MODELOS

Compatível com diferentes agulhas de biópsia;
Disparo com curso de 12 mm ou 22 mm, conforme a configuração do equipamento.



DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA AGULHAS DE BIÓPSIA

DESCARTÁVEL • USO ÚNICO • ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	MATERIAL
DISPARADOR AUTOMÁTICO PARA AGULHAS DE BIÓPSIA	UNIT P1 / TC-22P	COMPATÍVEL COM AGULHAS 2.2/2.5	ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMEROS DE ENGENHARIA